



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย สภากองการบริหารส่วนตำบลนากว้าง มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายอำเภอเมืองอุดรธานีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออำเภอเมืองอุดรธานี ที่ อต ๐๐๒๓.๗/๔๘๐๑ ลงวันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้างจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายยุทธนา กองศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว่าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว่าง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อเป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว่าง เพื่อเป็นการป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุม เพื่อให้การจัดระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างและนายอำเภอเมืองอุดรธานีจึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างได้ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คูคลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๖ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวดที่ ๑

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ข้อ ๗ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๗ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยและหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและก่อนพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตาม ข้อ ๘ ทำการดูแลรักษาเก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๑๑ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๙ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๙ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่งอาทิ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาคว้างรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม)

นายยุทธนา กองศิลา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายสามารถ สุวรรณมณี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองอุดรธานี

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ	
๑-๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		ความลึก	กว้าง	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐


๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ตามเอกสารแนบท้าย หรือเทียบเท่า

แบบที่ ๑
สำหรับบ้านพักอาศัย

แบบถ้ำตากไขมัน ขนาด ๑ คร่าวเรือน

น้ำทิ้งจากครัว PVC. ๑2" - 3"




เมื่อพิทส์เป็นแบบซี่เหล็กเชื่อมเข้าเสาฐานเข็มยึดให้เหมาะสมขนาด ๑.40x๑.50 ม.
พร้อมฝา (ทองแดง)
ท่อน้ำซอกทำไปจนถึงถังไขมัน PVC ๑ 2" - 3"

คอนกรีตที่ลึกกว่า ๑ ซม. ระยะซี่เหล็กแบริ่งห่าง 0.02 ม.

แปลนถังดักไขมัน

น้ำทิ้งจากครัว PVC. ๑2" - 3"

* ระดับดิน



รูปตัด A-A

เมื่อพิทส์เป็นแบบซี่เหล็กเชื่อมเข้าเสาฐานเข็มยึดให้เหมาะสมขนาด ๑.40x๑.50 ม.
พร้อมฝา (ทองแดง)
คอนกรีตที่ลึกกว่า ๑ ซม. ระยะซี่เหล็กแบริ่งห่าง 0.02 ม.
ท่อน้ำซอกไปจนถึงถังไขมัน PVC ๑ 2" - 3"

พระราชทานยศตนน


ภาคนิคมมลพิษ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร)	
ชื่อโครงการ :	กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ :	ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ประเภทโครงการ :	งานก่อสร้าง
งบประมาณ :	1 - 30
อนุมัติ :	(ลงชื่อ) / (ลงวัน)
อนุมัติ :	(ลงชื่อ) / (ลงวัน)

แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถังตกไขมัน ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

น้ำทิ้งจากครัว PVC ๑2" - 3"





น้ำทิ้งจากห้องน้ำหรือห้องน้ำ
หรืออ่างอาบน้ำ
ท่อระบายน้ำไปข้างชักโครก PVC ๑2" - 3"

ตะแกรงเหล็กตีเกล็ด ๑6 มม. ระยะระหว่างตะแกรง ๑0.02 มม.

แปลนถังดักไขมัน

น้ำทิ้งจากครัว PVC ๑2" - 3"

± ระดับดิน



ดูแปลน A-A, B-B

น้ำทิ้งจากห้องน้ำหรือห้องน้ำหรืออ่างอาบน้ำ
หรือชักโครก
ตะแกรงเหล็กตีเกล็ด ๑6 มม. ระยะระหว่างตะแกรง ๑0.02 มม.
ท่อระบายน้ำไปข้างชักโครก PVC ๑2" - 3"

พร้อมท่อระบายไขมัน


โครงการ		โรงเรียนเทศบาลวัดบึงใหญ่	
ชื่อโครงการ		ปรับปรุงระบบระบายน้ำ (ส่วนครัว - ห้องน้ำ)	
วันที่	วันที่	วันที่	วันที่
1/1/2564	1/1/2564	1/1/2564	1/1/2564
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ควบคุม	ผู้ควบคุม
นาย ก. ก.	นาย ข. ข.	นาย ค. ค.	นาย ง. ง.
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค	ช่างเทคนิค	ช่างเทคนิค	ช่างเทคนิค
หน้า	หน้า	หน้า	หน้า
1	1	1	1

แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบถึงดักไขมัน
ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน

ท่อระบายอากาศ PVC ๑.1/2"



น้ำเสีย
จากโรงอาหาร



ถังตกตะกอน


ถังตกไขมัน

ถังตกไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังตกไขมัน: ถังปูนซีเมนต์ทำรับน้ำเสียที่ลอย 50x0.40m (ฟ้าซีเมนต์ 10องศา)

ถังตกไขมัน: ถังกรวดรับน้ำเสียที่ตกตามระบบระบายน้ำ 4 ลบ.ม./วัน

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักงานควบคุมมลพิษ (ส่วนปฏิบัติการ)	
ชื่อสถานที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อโครงการ	ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 11 หมู่บ้าน ๒ ๒๒๖๑
ชื่อสถานที่	อาคาร ๑๑๑๑ ชั้น ๑
ชื่อโครงการ	ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 11 หมู่บ้าน ๒ ๒๒๖๑
ชื่อสถานที่	อาคาร ๑๑๑๑ ชั้น ๑
ชื่อโครงการ	ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 11 หมู่บ้าน ๒ ๒๒๖๑
ชื่อสถานที่	อาคาร ๑๑๑๑ ชั้น ๑



ถังล้างจาน

ถังคักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังคักไขมัน ถังเก็บไขมันสำหรับพื้นที่ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (สำหรับพื้นที่ห้องตลาด)
 ถังคักไขมัน ถังเก็บไขมันสำหรับพื้นที่ขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ

สำนักงานควบคุมมลพิษ (ส่วนปฏิบัติการ)

เลขที่ใบรับ	กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร		
เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ
เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ
เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ
เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ	เลขที่ใบรับ

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนฤเทพ สิงหเสนี	ประธานสภา	นฤเทพ สิงหเสนี	
๒	นายบุญเลื่อน คำสุนทร	รองประธาน	บุญเลื่อน คำสุนทร	
๓	นายสำเนียง ชั่นงาม	ส.อบต. ม.๒	สำเนียง ชั่นงาม	
๔	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส.อบต. ม.๓	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	
๕	นายประสิทธิ์ จันแสง	ส.อบต. ม.๕	ประสิทธิ์ จันแสง	
๖	นายทองเลื่อน พรหมวงษ์	ส.อบต. ม.๖	ทองเลื่อน พรหมวงษ์	
๗	นายอรรถพล บุญณสิทธิ์	ส.อบต. ม.๗	อรรถพล บุญณสิทธิ์	
๘	นายสุรียา หันจั่งสิทธิ์	ส.อบต. ม.๘	สุรียา หันจั่งสิทธิ์	
๙	นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์	ส.อบต. ม.๙	กาญจนา เชียงสาพันธ์	
๑๐	นายกาวิ อุทัยขาม	ส.อบต. ม.๑๐	กาวิ อุทัยขาม	
๑๑	นายสงวน ส่องแจ้	ส.อบต. ม.๑๑	สงวน ส่องแจ้	
๑๒	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส.อบต. ม.๑๒	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	
	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	เลขานุการสภา	วรินทร์ นามพิกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา กองศิลา	นายก อบต.	ยุทธนา กองศิลา	
๒	นายอนุชัย สุระตะโนย	รองนายก อบต.	อนุชัย สุระตะโนย	
๓	นายสุพล ส่องแจ้	รองนายก อบต.	สุพล ส่องแจ้	
๔	นายบรรเจ็ด สุขมานพ	เลขานุการนายก	บรรเจ็ด สุขมานพ	
๕	นางสาวสำราญ รอบรู้	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	สำราญ รอบรู้	

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.

นับองค์ประชุมได้ ๑๐ เสียง (เกินกึ่งหนึ่ง) ครบองค์ประชุม ประธานจตุรบุเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน - สภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว แจ้งกำหนดการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ.วัดบ้านดงสร้างควาย หมู่ที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธาน - ให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุม สภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นับองค์ประชุมได้ ๑๐ เสียง (ครบองค์ประชุม) ประธานถามมติที่ประชุมสภาฯ และที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓ ยุติคดีวน

๑. การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปริมาณงานโครงการลงท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยหลวง บ้านนาทาม หมู่ที่ ๙

ประธาน - เนื่องจากนายก อบต. ได้ยื่นเสนอญัตติเพื่อขอให้สภาฯ ได้พิจารณาเป็นการเร่งด่วนเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คือ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปริมาณงานโครงการลงท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยหลวงน้อย และประธานได้รับคำเสนอญัตติเข้าพิจารณาเป็นวาระด่วนในการประชุมวันนี้ และได้ให้เลขานุการสภานำส่งเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องนี้ต่อสมาชิกสภาทุกท่านเพิ่มเติมเป็นการด่วนก่อนล่วงหน้าแล้ว ต่อไปขอเชิญ นายก อบต. แลกการขออนุมัติฯ ต่อที่ประชุม

นายยุทธนา กองศิลา - แลกการขออนุมัติฯ สรุปความว่า " เรียงประธาน และ สมาชิกสภาทุกท่าน นายก อบต. มีความจำเป็นต้องขออนุมัติสภา อบต. ได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สภา อบต.นาแก้ว ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการลงท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยหลวงน้อย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านนาทาม หมู่ที่ ๙ ในคราวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒

สำเนาถูกต้อง

/พฤษภาคม ...


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น กองช่าง อบต. นากว้าง ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ปริมาณงาน และแบบแปลนของโครงการลงท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยหลวงน้อยดังกล่าว โดยมีเหตุผล เนื่องจาก ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติข้างต้น ได้มีการประสานการปฏิบัติงาน และได้รับการประสานข้อมูลพื้นที่ตามสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจาก นายอ่อนสี เชียงสาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านนาทาม ว่าพื้นที่ดำเนินการลงท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามที่ได้รับอนุมัตินั้นไม่สอดคล้องตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หากจะทำการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่างบประมาณที่ อบต.อนุมัติจัดสรรมา จำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ปริมาณงาน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพลำห้วยหลวงน้อย ซึ่งต้องรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงฤดูฝน และต้องเพียงพอต่อการกักเก็บน้ำไว้ในลำห้วยหลวงน้อยเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ต่อไป ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อมูลเชิงพื้นที่ ปรากฏว่าในสภาพปัจจุบัน ลำห้วยหลวงน้อยมีระดับในลำห้วยเอ่อท่วมสูงในช่วงฤดูฝน เพราะต้องรองรับน้ำหลากจากลำห้วยหลวง ซึ่งมีความแตกต่างจากข้อเท็จจริงในช่วงฤดูแล้ง ที่สภาพลำห้วยหลวงน้อย มีปริมาณน้ำในลำห้วยน้อย จำเป็นต้องทำการลงท่อระบายน้ำเพื่อนำน้ำจากลำห้วยหลวงมากักเก็บไว้ในลำห้วยหลวงน้อย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันพบว่าลำห้วยหลวงน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้กับผู้รับจ้างได้ เนื่องจากลำห้วยหลวงน้อยสภาพปัจจุบันยังมีระดับน้ำเอ่อท่วมสูงในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณโครงการลงท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยหลวงน้อย จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สำเนาถูกต้อง

/รายละเอียด


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

รายละเอียด ปริมาณงาน และแบบแปลนของโครงการลงท่อระบายน้ำคั้นคูลำ
ห้วยหลวงน้อย ดังนี้

คำชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม โครงการลงท่อระบายน้ำคั้นคูลำห้วยหลวง
น้อย หมู่ที่ ๙ ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว
๑.๐๐ เมตร Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ
จำนวน ๑๓๐.๐๐ ตร.ม. และลงหินลูกรังกลบหลังท่อพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน
๖๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแผนผัง อบต. กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑
ป้าย (กองช่าง / รหัสบัญชี ๔๒๐๙๐๐)

คำชี้แจงประกอบงบประมาณใหม่ โครงการลงท่อระบายน้ำคั้นคูลำห้วยหลวง
น้อย หมู่ที่ ๙ ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓
ยาว ๑.๐๐ เมตร Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตลาด
หน้าท่อ จำนวน ๕๕.๐๐ ตร.ม. และลงหินลูกรังกลบหลังท่อพร้อมปรับเกลี่ย
จำนวน ๑๕๗.๐๐ ลบ.ม. (ตามแผนผัง อบต. กำหนด) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (กองช่าง) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ”

ประธาน

- ตามที่ นายก อบต. ได้แถลงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและ
ปริมาณงานโครงการลงท่อระบายน้ำคั้นคูลำห้วยหลวง ต่อที่ประชุม แล้ว
ต่อไปจะให้สมาชิก อบต. ได้อภิปราย และให้นายก อบต. ได้ตอบข้ออภิปราย
ของท่านสมาชิก อบต. ในวาระนี้
- ไม่มีสมาชิก อบต. อภิปราย ประธานจึงถามมติที่ประชุม (นับองค์ประชุมได้
๑๒ เสียง ครอบองค์ประชุม)

ประธาน

- สมาชิก อบต. ท่านใด เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปริมาณ
งานโครงการลงท่อระบายน้ำคั้นคูลำห้วยหลวงตามที่นายก อบต. เสนอ ขอมติ
ยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๑๐ เสียง

ประธาน

- สมาชิก อบต. ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและ
ปริมาณงานโครงการลงท่อระบายน้ำคั้นคูลำห้วยหลวงตามที่นายก อบต.
เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๐ เสียง

ประธาน

- สรุปมติที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฯ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒
เสียง (ประธาน , รองประธาน)

สำเนาถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ ๔ ...


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติที่เสนอใหม่

๑. การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน

- ตามที่นายก อบต. ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ เชิญนายก อบต. แลงการขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมตามญัตติที่ยื่นเสนอในครั้งเดียว เสร็จแล้วจะให้สมาชิกสภา อบต. ได้อภิปรายแล้วจึงจะถามมติที่ประชุมโดยจะดำเนินการขอมติเป็นรายข้อ

มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายยุทธนา กองศิลา

- แลงการขออนุมัติ ฯ สรุปความว่า " เรียนประธาน และ สมาชิกสภาทุกท่าน อบต.นากว้าง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติสภา อบต. ได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการสัญจรไปมา และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตามอำนาจหน้าที่และถูกต้องตามระเบียบ จึงได้ทำการสำรวจและตรวจสอบตามคำร้องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้น พบว่าประชาชนมีความเดือดร้อนจริง จึงมีความจำเป็นที่จักต้องดำเนินการจัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ในพื้นที่บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ เพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับคำร้องและองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง มีความประสงค์ที่จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ จึงได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายขณะนี้ และปรากฏว่ามีงบประมาณ ที่สามารถโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ทั้งนี้โครงการที่เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ ได้มีการการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

รายการที่ ๑. โอนงบประมาณเพิ่ม / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

/ ประเภทรายจ่าย...



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ โดยมีคุณลักษณะ ปริมาณงาน ดังนี้ ทำการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด (ตามแผนผังที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (กongsang) โดยทำการ โอนงบประมาณลดลง จาก

๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง / ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองคุณ งบประมาณ คงเหลือ ๑๙๗,๐๐๐ บาท สามารถโอนงบประมาณลดลงได้ จำนวน ๑๙๗,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ หลังโอน ๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณดังกล่าวนี้ ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในขณะนี้ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมืองคุณ มีสภาพอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง การปรับปรุงตามรายจ่ายที่ตั้งไว้ยังไม่มีมีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วน สามารถจัดหางบประมาณเพื่อทำการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ในคราวต่อไป

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สามารถโอนงบประมาณลดลงได้ จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ หลังโอน ๗๗,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณดังกล่าวนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในขณะนี้ เนื่องจากค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ยังไม่มีการขอคืนเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามระเบียบ รวมโอนงบประมาณ ลดลงทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ โอนงบประมาณเพิ่ม / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการดังนี้

(๑) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๐,๙๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

สำเนาถูกต้อง

/ ส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ...



(นางสาววินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากร้าง

(รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับติดตั้งไว้ห้อง
กิจการสภา โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ
ณ. เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ , สำนักงานปลัด)

(๒) จัดซื้อเก้าอี้รับรอง งบประมาณ ๘,๙๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้รับรอง จำนวน ๑๐ ตัว
สำหรับไว้บริการรับรองผู้มาติดต่องานราชการกิจการสภา ราคา ตัวละ ๘๙๐
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑. เบาะ : โฟมหุ้มผ้าสีดำ หรือสีอื่น ๆ
๒. พนักพิง: ผ้าสีดำหรือสีอื่น ๆ (เหล็กพนักพิงหลัง ขนาด ๑๖ x ๓๔ x ๑ มม.)
๓. เพรรม : โลหะสีดำ
๔. ขาเหล็ก ขนาด ๑๖ x ๓๔ x ๐.๘ มม.

จัดหานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาด โดยประหยัดหรือ
ตามราคาจัดหาครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี , สำนักงานปลัด)

(๓) โต๊ะทำงาน งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว
สำหรับประธานสภา และรองประธานสภา ราคา ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะ เป็นโต๊ะทำงานไม้ ขนาด ๑๒๐ เมตร มีลิ้นชักเก็บเอกสาร (จัดหา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาด โดยประหยัดหรือตาม
ราคาจัดหาครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี , สำนักงานปลัด)

(๔) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว
สำหรับประธานสภา และรองประธานสภา ราคา ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะ เป็นเก้าอี้ทำงานหนัง PVC คุณภาพดี สามารถปรับระดับขึ้น -
ลง ได้ ขนาดเก้าอี้ กว้าง ๕๖ x ๕๓ สูง ๙๙ ซม. มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้
คล่องตัว (จัดหานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาด โดย
ประหยัดหรือตามราคาจัดหาครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี , สำนักงานปลัด)

(๕) จัดซื้อโต๊ะประชุม งบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ตัว
สำหรับไว้บริการรับรองผู้มาติดต่องานราชการกิจการสภา โดยมีคุณลักษณะ
เป็นโต๊ะประชุม ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๐๐ x ๐.๗๕ เซนติเมตร ขาเหล็ก (จัดหา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาด โดยประหยัดหรือ
ตามราคาจัดหาครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี , สำนักงานปลัด) โดยทำการโอน
งบประมาณลดลง จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรินทร นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/ได้ (ค่า K)....

ได้ (ค่า K) งบประมาณ คงเหลือ ๗๗,๐๐๐ บาท สามารถโอนงบประมาณ
ลดลงได้ จำนวน ๖๑,๓๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ หลังโอน ๑๕,๗๐๐
บาท โดยงบประมาณดังกล่าวนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในขณะนี้
เนื่องจากค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ยังไม่มีการขอคืนเงิน
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามระเบียบ รวมโอนงบประมาณ
ลดลงทั้งสิ้น จำนวน ๖๑,๓๐๐ บาท

รายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ที่ได้ยื่นเสนอญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏ
ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภา

ประธาน

- ตามที่นายก อบต. ได้แถลงการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ต่อที่
ประชุม ต่อไปจะให้สมาชิก อบต. ได้อภิปราย ทัดใจ สงสัยประเด็นใดในการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายการใดก็สามารถอภิปรายซักถามได้
- ไม่มีสมาชิก อบต. อภิปราย ประธานจึงถามมติที่ประชุม (นับองค์ประชุมได้
๑๒ เสียง ครอบองค์ประชุม)

๑.๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ จำนวน
๒๒๐,๐๐๐ บาท

ประธาน

สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ บ้าน
เชียงพัง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่ นายก อบต. เสนอ ขอมติ
ยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๑๐ เสียง

ประธาน

- สมาชิก อบต.ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าโซลาเซลล์ บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่นายก
อบต. เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๐ เสียง

ประธาน

- สรุปมติที่ประชุมมีมติอนุมัติ ฯ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน ,
รองประธาน)

๑.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

(๑) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๐,๙๐๐ บาท

(๒) จัดซื้อเก้าอี้รับรอง จำนวน ๘,๙๐๐ บาท

(๓) จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๗,๐๐๐ บาท

(๔) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

(๕) จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๘,๕๐๐ บาท

ประธาน

- สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน

/๕ รายการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกวัง

มติที่ประชุม

ประธาน

๕ รายการ จำนวน ๖๑,๓๐๐ บาท ตามที่ นายก อบต. เสนอ ขอมติยกมือ

- อนุมัติ ๑๐ เสียง

- สมาชิก อบต.ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๖๑,๓๐๐ บาท ตามที่นายก อบต. เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

ประธาน

- อนุมัติ ๐ เสียง

- สรุปมติที่ประชุมมีมติอนุมัติ ฯ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน , รองประธาน)

ประธาน

นายยุทธนา กองศิลา

นายก อบต.

๒. การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ รับหลักการ)

- ตามที่นายก อบต. ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญนายก อบต. แลงการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ต่อที่ประชุม

- แลงการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯ สรุปความว่า " เรียงประธาน สมาชิกทุกท่าน ด้วย อบต. นากว้าง ซึ่งมีพื้นที่ ๕๓.๕๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน และมีสภาพพื้นที่เป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจไม่ จะเป็นการประกอบการค้าต่างๆ การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ส่งผลต่อการดำรงชีพของ ประชาชนในพื้นที่ในด้านการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและเป็นการควบคุมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียภายใน อาคารและครัวเรือน รวมตลอดจนเป็นการส่งเสริมมาตรการในการคุ้มครอง ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้างให้มีความสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ ประกอบกับ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๐ (๓) จึงมีความจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการ

/บำบัดน้ำเสีย....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

บำบัดน้ำเสียภายในอาคารและครัวเรือน เพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาแกว้างต่อไป ”

ประธาน

- ตามที่ นายก อบต. ได้แถลงการขอความเห็นชอบการตราข้อบัญญัติ ต่อไปขอ มอบหมายให้ปลัด อบต. / เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติ ต่อที่ ประชุมเพิ่มเติม

นางสาววรินทร์ นามพิกุล


- ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติ ฯ เพิ่มเติม สรุปความว่า “ ตามที่ นายก อบต.

ปลัดอบต. /เลขานุการสภา

ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการขอความเห็นชอบการตราข้อบัญญัติ ท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอชี้แจงที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ได้เสนอ ต่อสภาพิจารณานี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ โดยมีตัวแทน จากหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงาน อบต.นาแกว้าง ตัวแทนจาก รพสต. นาแกว้าง ตัวแทนจากฝ่ายปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการยก ร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้มี ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้วิธีการทอด แบบสอบถามผ่านทางประชาชนในพื้นที่โดยขอความร่วมมือจากกำนันและ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน และทำการสำรวจความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ อบต.นาแกว้าง โดยมี ประชาชนเข้าร่วมทำการตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเป็น จำนวน ๗๐๙ คน เป็นเพศชาย จำนวน ๓๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๒ เป็นเพศหญิง จำนวน ๔๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๘ ดังนี้ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๖ กลุ่มพนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อย ละ ๓.๑๓ กลุ่มพนักงานบริษัท จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๗ กลุ่ม ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๗ กลุ่มอาชีพ รับจ้าง จำนวน ๑๙๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๓๕ และกลุ่มเกษตรกรรวม จำนวน ๓๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๘ ช่วงอายุประชาชนที่ตอบแบบ

สำเนาถูกต้อง

/สำรวจความคิดเห็น.....


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

สำรวจความคิดเห็น ช่วงอายุไม่เกิน ๓๐ ปี จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๖ ช่วงอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๘ ช่วงอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๖ ช่วงอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๘ ช่วงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๒ และผลจากการตรวจสอบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ ฯ ทั้งฉบับ จำนวน ๗๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๔ ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ ทั้งฉบับจำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐ โดยมีเหตุผลเพราะไม่มีรายละเอียดน้ำร่องรับน้ำที่จะระบายออกจากถัง ฯ และในส่วนของกรรมการกำหนดเงินค่าปรับ ฯ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๖๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๔ ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๖ เพราะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ”

ประธาน

- ตามที่ นายก อบต. ได้แถลงการขอความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และเลขานุการสภา ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ในวาระที่ ๑ รับหลักการ ขอให้สมาชิกได้อภิปรายหรือสอบถามข้อสงสัยในร่างข้อบัญญัตินี้ได้

นายอรรถพล บุญณสิทธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗


- อภิปรายสรุปความว่า “ เรียนประธาน ขอสอบถามในการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ให้พิจารณาเมื่อผ่านสภาไปแล้วการติดตั้งบ่อดักไขมันกำหนดให้บ้านเรือนทุกหลังต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันหรือเฉพาะที่จะก่อสร้างใหม่ หรือรวมทั้งที่เคยก่อสร้างมาแล้ว ”

นางสาววรินทร์ นามพิกุล
ปลัดอบต. /เลขานุการสภา

- ชี้แจงการตราข้อบัญญัติ ฯ สรุปความว่า “ เรียนประธาน สมาชิก อบต.ทุกท่าน ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อสภาให้ความเห็นชอบและนายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้อนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว จะมีผลบังคับใช้กับการก่อสร้างอาคารภายในเขตพื้นที่ตำบลนาแก้ว ต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันตามหลักเกณฑ์ อบต.กำหนด ซึ่งจะไม่ผลบังคับกับอาคารที่มีการก่อสร้างมาก่อนข้อบัญญัตินี้จะใช้บังคับ และในส่วนของอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มีการสร้างมาก่อนการ

สำเนาถูกต้อง

/บังคับใช้ ถ้า...


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

บังคับใช้ ถ้ายังไม่มี การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียไว้ อบต. จะดำเนินการในลักษณะของการขอความร่วมมือทำความเข้าใจขอให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร ซึ่งปัญหาเหล่านี้คณะกรรมการยกร้างก็ได้มีการนำมาเป็นประเด็นในการพิจารณา รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดให้มีท่อระบายน้ำหรือวางระบายน้ำสำหรับรองรับน้ำเสียจากครัวเรือนก็มีการกำหนดเป็นประเด็นสำคัญ ที่ อบต. ต้องจัดให้มีการบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาเพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านของการจัดให้มีระบบรองรับน้ำเสียจากครัวเรือนที่อยู่อาศัย ”

- ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม ประธานจึงถามมติที่ประชุม

(นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครอบงำมติที่ประชุม)

- ประธาน - ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายก อบต. ได้เสนอขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการ ๑๐ เสียง
- ประธาน - ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - ไม่เห็นชอบรับหลักการ ศูนย์ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน และรองประธาน)
- ประธาน - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ และในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อทำหน้าที่แปรญัตติในวาระที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกปรึกษาหารือในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติได้ โดยในการเสนอรายชื่อ ให้ ๑ ท่าน เสนอได้ ๑ ชื่อ และมีสมาชิกรับรองจำนวน ๒ คน และทำการเสนอแต่งตั้งที่ละชื่อจนครบตามจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ
- มติที่ประชุม - ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๑๒ เสียง
- มีการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และทำการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติที่ละตำแหน่ง ตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๑๒ จนครบตามจำนวนดังนี้

สำเนาถูกต้อง

/ คนที่ ๑...

(นางสาวรินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

คนที่ ๑

- ประธาน - ประสิทธิ์ จันแสง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ เสนอ นายทองเลื่อน พรมงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ โดยมี นายภาวี อุทัยขาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ และนายสุริยา หันจั่งสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ เป็นผู้รับรอง
- มติที่ประชุม - ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก (นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครอบองค์ประชุม)
- ประธาน - สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบแต่งตั้ง นายทองเลื่อน พรมงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบแต่งตั้ง นายทองเลื่อน พรมงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ เป็น คณะกรรมการแปรรูปตัดติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง (งดออก เสียง ๒ เสียง ประธาน,รองประธาน)

คนที่ ๒

- ประธาน - นายสำเนียง ชั่นงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ เสนอ นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัว หลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ โดยมี นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ และนายอรรถพล บุญสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นผู้ รับรอง
- มติที่ประชุม - ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก (นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครอบองค์ประชุม)
- ประธาน - สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ เป็น คณะกรรมการแปรรูปตัดติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง (งดออก เสียง ๒ เสียง ประธาน,รองประธาน)

คนที่ ๓

- ประธาน - นายสงวน ส่องแจ้ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ เสนอ นายบุญโฮม อ่อนตา จันท์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ และนายทองเลื่อน พรมงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ เป็นผู้รับรอง
- มติที่ประชุม - ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก (นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครอบองค์ประชุม)
- ประธาน - สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบแต่งตั้ง นายบุญโฮม อ่อนตาจันท์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปตัดติ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบแต่งตั้ง นายบุญโฮม อ่อนตาจันท์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ เป็น คณะกรรมการแปรรูปตัดติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง (งดออก เสียง ๒ เสียง ประธาน,รองประธาน)
- ประธาน - สรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปตัดติ ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

/๑. นายทองเลื่อน


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาคว่าง

๑. นายทองเลื่อน พรหมวงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๒. นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๓. นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒

และแจ้งเลขานุการสภา ฯ เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินครั้งแรก เพื่อทำการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบฯ และ ต่อจากนั้นให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินและสภาได้ปรึกษาหารือกำหนดการยื่นคำ เสนอแปรรูปที่ดินเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งจะมีการแจ้งนัดประชุมอีกครั้ง

นางสาววรินทร์ นามพิกุล
เลขานุการสภา / ปลัดอบต.

- ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๘ การประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินครั้งแรก เพื่อ ทำการคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ จึงขอแจ้งนัดประชุม กรรมการแปรรูปที่ดินครั้งแรก ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว และตามระเบียบฯ ข้อ ๔๙ ที่ประชุมสภาต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ และใน ข้อ ๑๑๕ ให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน แจ้งกำหนดการนัดประชุมคณะกรรมการ แปรรูปที่ดินให้สภาทราบ และเพื่อให้การดำเนินการแปรรูปที่ดิน ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้สภาได้ดำเนินการต่อไป (สภาฯ และคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ทำการปรึกษาหารือกำหนดระยะเวลาใน การแปรรูปที่ดิน)

มติที่ประชุม

- กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่สภา ฯ มีมติรับหลักการร่าง ข้อบัญญัติฯ ไปจนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสิ้นสุดเวลารับคำยื่น แปรญัตติในเวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

- แจ้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินมาปฏิบัติหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่ สภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ไปจนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดย สิ้นสุดเวลารับคำเสนอยื่นแปรญัตติในเวลา ๑๒.๐๐ น.

คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

- ได้แจ้งกำหนดการวันประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเพื่อพิจารณาแปรญัตติ และแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ สรุปดังนี้

๑. กำหนดการยื่นคำแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาฯ ผู้ประสงค์จะยื่นแปรญัตติ สามารถยื่นแปรญัตติต่อคณะกรรมการได้ตั้งแต่ สภา ฯ มีมติรับหลักการ ข้อบัญญัติฯ ไป จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสิ้นสุดเวลารับคำเสนอ ยื่นแปรญัตติในเวลา ๑๒.๐๐ น. สถานที่ยื่นแปรญัตติ คือ ห้องประชุมสภา อบต.นาแก้ว

๒. คณะกรรมการจะทำการประชุมพิจารณาแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ.ห้องประชุมสภา อบต.นาแก้ว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

สำเนาถูกต้อง

/- มติที่ประชุม...

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเรื่องอื่น ๆ

๑ รายงานสรุปผลการประเมินจัดบริการสาธารณะ (อบต. ๑ - ๒) และการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะ (ส. อบต. ๓)

ประธาน

นางสาวสำราญ รอบรู้

นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

- เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานสรุปผลการบริการสาธารณะ
- ชี้แจงรายงานสรุปผลการประเมินจัดบริการสาธารณะ (อบต. ๑ - ๒) และการประเมินความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะ (ส. อบต. ๓) สรุปความว่า “ เรียนประธานและสมาชิกสภา อบต. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๑๐๗ / ว ๓๕๙๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หมอบหมายเจ้าหน้าที่รวบรวมและบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำนักงานปลัด อบต.นากว้าง ได้ดำเนินบันทึกข้อมูลในระบบตามหนังสือที่แจ้งข้างต้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่สำนักงานกระจายอำนาจให้แก่ อบต. กำหนด จึงได้นำผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ (ส. อบต. ๑ - ๒) และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ (ส. อบต. ๓) ที่มีต่อ อบต.นากว้าง เสนอสภา อบต.นากว้างได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอต่อสมาชิกสภา อบต. แล้ว และหากท่านสมาชิก อบต. มีข้อสงสัยในข้อมูลการบันทึกการจัดบริการสาธารณะตามแบบรายงานที่เสนอก็สามารถสอบถามได้ หรือประสงค์จะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อขอข้อมูลนี้ได้ที่สำนักงานปลัด อบต. ”
(ไม่มีการสอบถาม)

นายอรรถพล บุญณสิทธิ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหาร ขอสอบถามในเรื่องของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเมื่ออนุมัติไปแล้ว กรณีปัญหาความเดือดร้อนของบ้านดงยาง หากระหว่างปีหรือมีปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการตั้งงบไว้ในข้อบัญญัติ แล้วมีปัญหาความต้องการขอให้แก้ไขด่วน เช่น ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างจะขอติดตั้งไฟโซลาเซลล์ จะมีงบประมาณช่วยแก้ไขหรือไม่ เพราะงบทที่จัดสรรแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านดงยางไม่พอต่อการนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ”

นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภาฯ ถึงรองนายก อบต. ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรไปมาของชาวบ้าน ได้รับแจ้งมาว่าถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณสี่แยกบ้านพ่อใหญ่กัญญา ”

/นายยุทธนา....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

นายยุทธนา กกองศิลา
นายก อบต.นากร้าง

- ตอบประเด็นที่เสนอ สรุปความว่า " เรียนประธาน สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน การตั้งรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติไม่เพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านนอกจากจะเป็นการจ่ายจากเงินตามข้อบัญญัติประจำปีแล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสะสมไปแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของประชาชนอีก และสำหรับปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างที่เกิดขึ้นนั้น มีแผนงานที่จะแก้ไขปัญหาโดยทำการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์อยู่แล้ว แต่จะขอทำในเส้นทางสายหลักก่อน ส่วนถ้าทางหมู่บ้านอยากเสนอขอให้ติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ ตามถนนหรือซอยในหมู่บ้าน หากเป็นปัญหาคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านก็สามารถเสนอตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติประจำปีได้ ในส่วนที่เป็นงบประมาณที่ได้จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน และถ้าเป็นการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ตามซึ่งเป็นปัญหาคอมพิวเตอร์ตามที่แจ้ง จะขอแก้ไขปัญหาทำในเส้นทางหลัก หรือทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านก่อน และสำหรับถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ เสนอมาจะเข้าไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนโดยใช้รถไถไปไปปรับเกลี่ยให้ก่อน"

นางสาววรินทร์ นามพิกุล
เลขานุการสภา ฯ / ปลัด อบต.

- ชี้แจงเพิ่มเติม สรุปความว่า " เรียนประธาน สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้าน ขอเพิ่มเติม ประเด็นปัญหาคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งบประมาณเพื่อนำไปตั้งจ่ายสำหรับแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านที่ท่านสมาชิกรับทราบปัญหาหรือได้รับการร้องเรียนมา ขอให้ท่านดูในแผนพัฒนาได้ว่าได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาที่ไม่สามารถตั้งจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านได้ หรือถ้าไม่มีในแผนพัฒนาแต่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาก่อนที่จะมีการจัดสรร หรือนำงบประมาณไปตั้งจ่ายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา"

ประธาน

- ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้สถานที่. ป่าช้าบ้านนาทาม เวลา ๑๐.๓๐ น. การแต่งกายชุดจิตอาสา หรือถ้าไม่มีสวมเสื้อโทนสีเหลือง และขอนัดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. การแต่งกายชุดสุภาพ ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากร้าง

(ลงชื่อ) วรินทร์ นามพิกุล
(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

/ (ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) สงวน ส่องแจ้ง

(นาย สงวน ส่องแจ้ง)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองเลื่อน พรหมวงษ์

(นายทองเลื่อน พรหมวงษ์)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง

(นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นฤเทพ สิงหเสนี

(นาย นฤเทพ สิงหเสนี)

ประธานสภา อบต. / รับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๔ และข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามมติคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้แต่งตั้งให้บุคคล ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร

๑. นายทองเลื่อน พรหมวงษ์ เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง เป็น กรรมการ
๓. นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ เป็น กรรมการและเลขานุการ

โดยให้บุคคลดังกล่าวนี้มีหน้าที่ในการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑๐๘ ข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายนฤเทพ สิงห์เสนี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด ฯ (กิจการสภา ฯ)

ที่ออก ๘๓๗๐๑ /๒๑

ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่ สภา อบต. นาแก้ว ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสภาฯ ได้กำหนดวันเวลาในการยื่นคำเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ได้ตั้งแต่วันที่สภาฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ไปจนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต. นาแก้ว และคณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดการประชุมพิจารณาแปรญัตติ คือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต. นาแก้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. และได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว เรื่อง กาดติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐ น. โดยในการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมายื่นคำเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการได้พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ แล้ว มีมติเป็นเป็นเอกฉันท์ ๓ เสียง ไม่มีการแปรญัตติและเห็นชอบให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายก อบต. นาแก้วเสนอ

ข้อพิจารณา


เพื่อให้การดำเนินการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ จึงได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อทราบ และได้โปรดนำเสนอสมาชิกสภา ฯ

/ ได้พิจารณา...


ได้พิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป รายละเอียดตามรายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว เรื่อง กาดัดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)


(นายทองเลื่อน พรอมวงษ์)
ประธานกรรมการแปรรูป

(ลงชื่อ)


(นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)
กรรมการแปรรูป

(ลงชื่อ)


(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)
กรรมการและเลขานุการแปรรูป

ความคิดเห็นเลขานุการสภา


- คณะกรรมการแปรรูปพิจารณารายงานผลการแปรรูป ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีความเห็นชอบ

() มีการแปรรูป

() ไม่มีการแปรรูป และเห็นชอบให้คงร่างเดิม ฯ

- เห็นควร ส่งสำเนารายงานผลการแปรรูป ฯ ต่อสมาชิกสภา ฯ และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสภาฯ จักได้ พิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา ฯ

คำสั่ง / ความคิดเห็นประธานสภา

() ให้ส่งรายงานการแปรรูปให้สมาชิกสภา ฯ , นายก อบต. /รองนายก อบต./เลขานุการนายก อบต ทราบ และให้แจ้งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ประชาสัมพันธ์การประชุม ฯ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ ณ. สถานที่ ห้องประชุมสภาฯ ด้วย

() คำสั่ง/ความคิดเห็น อื่นๆ ระบุ

(ลงชื่อ)


(นายนฤเทพ สิงหเสนี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

บันทึกการประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย

คณะกรรมการแปรญัตติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ โดยได้กำหนดให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ยื่นเสนอคำแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่สภามีมติเห็นชอบรับหลักการ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ไป จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง และคณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดการประชุมพิจารณาแปรญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง นั้น

คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๘ ข้อ๑๐๙ และข้อ ๑๑๐ และใน การปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง มายื่นคำเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ทำการประชุม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายใน อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐ น. แล้ว มีมติเห็นชอบไม่ แปรญัตติและให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างได้เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๓ เสียง

เพื่อให้การดำเนินการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ จึงได้รายงานผลการพิจารณา แปรญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้น ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้พิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่เสนอมาพร้อมนี้

คณะกรรมการแปรญัตติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ครั้งแรก เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

.....

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการคัดเลือกประธานกรรมการแปรรูปที่ดิน และเลขานุการกรรมการแปรรูปที่ดิน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

สำเนาถูกต้อง

๗๘

(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)

เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ครั้งแรก เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

ผู้เข้าประชุม ๓ คน ไม่เข้าประชุม - คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองเลื่อน พรหมวงษ์	ประธานกรรมการ	ทองเลื่อน พรหมวงษ์	ส. อบต. หมู่ที่ ๖
๒	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	กรรมการ	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส. อบต. หมู่ที่ ๓
๓	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	กรรมการ และเลขานุการ	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส. อบต. หมู่ที่ ๑๒

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	เลขานุการสภาฯ	วรินทร์ นามพิกุล	ปลัด อบต.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปมาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
คัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องคัดเลือกประธานกรรมการแปรรูป และเลขานุการกรรมการแปรรูป

นางสาววรินทร์ นามพิกุล

เลขานุการสภาฯ

- ตามที่สภา อบต.นาแก้ว ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูป เพื่อพิจารณา
แปรรูปร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระเบียบวาระนี้จะให้คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการแปรรูป โดยจะให้คณะกรรมการทั้งสามท่าน
ได้ปรึกษารื้อกันและทำการคัดเลือกประธานและเลขานุการ ตามลำดับ

สำเนาถูกต้อง

(คณะกรรมการแปรรูป ทำการปรึกษารื้อและคัดเลือกฯตามลำดับ)

/มติที่ประชุม ...

(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)

เลขานุการคณะกรรมการแปรรูป

มติที่ประชุม

- คะแนนเป็นเอกฉันท์ ๓ เสียง ดังนี้

๑. นายทองเลื่อน พรมงษ์ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ เป็นเลขานุการกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายทองเลื่อน พรมงษ์

ประธานกรรมการ

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว่าง ได้แจ้งกำหนดการยื่นเสนอคำแปรญัตติให้กรรมการแปรญัตติและสมาชิกสภาฯ ทราบในคราวการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จนถึงเวลานี้ ยังไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มายื่นเสนอคำแปรญัตติ แต่เพื่อให้การพิจารณาแปรญัตติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงจะทำหนังสือแจ้งกำหนดการยื่นเสนอคำแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ ประธานสภาฯ ทราบ และจะทำหนังสือเชิญนายก อบต. เข้าร่วมประชุมในครั้งที่ ๒ อีกครั้ง และขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติ ดังกล่าวนี้นี้ ณ ห้องประชุมสภาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดเวลาปฏิบัติหน้าที่ เวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ไป จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดเวลารับคำเสนอแปรญัตติจากสมาชิกสภา อบต. ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการจะทำการประชุมพิจารณาแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

- ที่ประชุมรับทราบ และไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆอีก

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

(ลงชื่อ) บุญโฮม อ่อนตาจันทร์

(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)

กรรมการและเลขานุการแปรญัตติ / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง

(นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)

กรรมการแปรญัตติ / ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองเลื่อน พรมงษ์

(นายทองเลื่อน พรมงษ์)

ประธานกรรมการแปรญัตติ / ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ผู้เข้าประชุม คน ไม่เข้าประชุม คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองเลื่อน พรมงษ์	ประธานกรรมการ	ทองเลื่อน พรมงษ์	ส. อบต. หมู่ที่ ๖
๒	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	กรรมการ	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส. อบต. หมู่ที่ ๓
๓	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	กรรมการ และเลขานุการ	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส. อบต. หมู่ที่ ๑๒

ผลการปฏิบัติหน้าที่

ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้วยื่นญัตติ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ยื่นญัตติ จำนวน คน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม คน ไม่เข้าประชุม คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองเลื่อน พรมงษ์	ประธานกรรมการ	ทองเลื่อน พรมงษ์	ส. อบต. หมู่ที่ ๖
๒	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	กรรมการ	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส. อบต. หมู่ที่ ๓
๓	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	กรรมการ และเลขานุการ	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส. อบต. หมู่ที่ ๑๒

ผลการปฏิบัติหน้าที่

ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้วยื่นญัตติ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ยื่นญัตติ จำนวน คน

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)

เลขานุการคณะกรรมการแปรรูป

การประชุมคณะกรรมการแปรรูป
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาแปรรูป ร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)

เลขานุการคณะกรรมการแปรรูป

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
ร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ผู้เข้าประชุม ๓ คน ไม่เข้าประชุม - คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองเลื่อน พรหมวงษ์	ประธาน	ทองเลื่อน พรหมวงษ์	ส. อบต. หมู่ที่ ๖
๒	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	กรรมการแปรรูปที่ดิน	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส. อบต. หมู่ที่ ๓
๓	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	กรรมการและ เลขานุการ	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส. อบต. หมู่ที่ ๑๒

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	ปลัด อบต.	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	ตัวแทน นายก อบต. นาแกว้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินมาครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายทองเลื่อน พรหมวงษ์ - ตามที่สภา ฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เพื่อพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ

ประธานกรรมการ

ร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวการประชุมสมัยสามัญ
สมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ มา
ยื่นเสนอแปรญัตติ และในการประชุมแปรรูปที่ดินนี้ นายก อบต. ได้มอบหมาย
ให้ ปลัด อบต. เข้าร่วมประชุมแทน

- ที่ประชุมรับทราบ

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)

เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

/ระเบียบวาระที่ ๒ ...

- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
- นายทองเลื่อน พรหมวงษ์
ประธานกรรมการ
- ตามที่ได้มอบสำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มีคณะกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ๓ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
- นายทองเลื่อน พรหมวงษ์
ประธานกรรมการ
- ตามที่ได้แจ้งคณะกรรมการทุกท่านทราบแล้วว่า ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมายื่น คำเสนอแปรญัตติ ดังนั้นจะให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้อีกครั้ง เพื่อดำเนินการแปรญัตติ และจะได้เสนอสภาให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒ ต่อไป
- (คณะกรรมการแปรญัตติดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ)
- นายทองเลื่อน พรหมวงษ์
- เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดจะทำการอภิปรายแปรญัตติข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร ฉบับนี้ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบไม่แปรญัตติ และให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลนาแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้หรือไม่
- มติที่ประชุม - เห็นชอบไม่แปรญัตติและให้คงร่างเดิมด้วยมติคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๓ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- นายทองเลื่อน พรหมวงษ์
ประธานกรรมการ
- เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่าวแล้ว จะขอ มอบหมายให้เลขานุการได้จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอประธานสภาฯ เพื่อจะได้เสนอสภา ฯ พิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
- ที่ประชุมรับทราบ และไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆอีก
- ปิดประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

(ลงชื่อ) บุญโฮม อ่อนตาจันทร์
(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)
กรรมการและเลขานุการแปรญัตติ / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์)
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

/(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
 (นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)
กรรมการแปรญัตติ / ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองเลื่อน พรหมวงษ์
 (นายทองเลื่อน พรหมวงษ์)
ประธานกรรมการแปรญัตติ / ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

กช
(นายบุญโสม อ่อนตาจันทร์)
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนฤเทพ สิงห์เสณี	ประธานสภา	นฤเทพ สิงห์เสณี	
๒	นายบุญเลื่อน คำสุนทร	รองประธาน	บุญเลื่อน คำสุนทร	
๓	นายสำเนียง ชัยงาม	ส.อบต. ม.๒	สำเนียง ชัยงาม	
๔	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส.อบต. ม.๓	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	
๕	นายประสิทธิ์ จันแสง	ส.อบต. ม.๕	ประสิทธิ์ จันแสง	
๖	นายทองเลื่อน พรหมวงษ์	ส.อบต. ม.๖	ทองเลื่อน พรหมวงษ์	
๗	นายอรรถพล บุญณสิทธิ์	ส.อบต. ม.๗	อรรถพล บุญณสิทธิ์	
๘	นายสุรียา หันจั่งสิทธิ์	ส.อบต. ม.๘	สุรียา หันจั่งสิทธิ์	
๙	นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์	ส.อบต. ม.๙	กาญจนา เชียงสาพันธ์	
๑๐	นายกาวิ อุทัยขาม	ส.อบต. ม.๑๐	กาวิ อุทัยขาม	
๑๑	นายสงวน ส่องแจ้	ส.อบต. ม.๑๑	สงวน ส่องแจ้	
๑๒	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส.อบต. ม.๑๒	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	
	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	เลขานุการสภา	วรินทร์ นามพิกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา กองศิลา	นายก อบต.	ยุทธนา กองศิลา	
๒	นายอนุชัย สุระตะไฉย	รองนายก อบต.	อนุชัย สุระตะไฉย	
๓	นายสุพล ส่องแจ้	รองนายก อบต.	สุพล ส่องแจ้	
๔	นายบรรเจ็ด สุขมานพ	เลขานุการนายก	บรรเจ็ด สุขมานพ	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นับองค์ประชุมได้ ๑๐ เสียง (เกินกึ่งหนึ่ง) ครอบองค์ประชุม ประธานจตุรบุรุษพระ
รัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

- ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการทอดเทียน
พรรษาของสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว ณ วัดบ้านดงสร้างควาย หมู่ที่ ๖ ใน
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕
อบต.ได้อนุมัติงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน

- ให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภา อบต. สมัยการ
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๕

นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

- ขอแก้ไขความในหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๗ ข้อความเดิม “บ้านเชียง หมู่ที่ ๓”
แก้ไขข้อความเป็น “บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ ” และหน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๑๑
ข้อความเดิม “การจัดบริการสาธารณะ” แก้ไขข้อความเป็น “การจัดบริการ
สาธารณะ ”

ประธาน

- ขอแก้ไขความในหน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๒๔ ข้อความเดิม “การปลูกต้นไม้”
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น “ การปลูกต้นไม้) และถามมติแก้ไขรายงานการประชุมและ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่
(นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองแก้ไขรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้วด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และ
รองประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติที่ค้างพิจารณา

๑. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่ ๒ การแปรญัตติ

ประธาน

- ตาม สภาฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑ ที่ผ่าน
มา และวันนี้เป็นการพิจารณา วาระที่ ๒ แปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปร
/ญัตติได้รายงานผล....

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

นายทองเลื่อน พรหมวงษ์
ประธานกรรมการฯ

ผู้ที่ได้รายงานผลการแปรญัตติต่อที่ประชุม เชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติรายงานผลการแปรญัตติได้ "

- รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ สรุปความว่า " ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
โดยได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ยื่นเสนอคำแปร
ญัตติ ได้ตั้งแต่วันที่สภามีมติเห็นชอบรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปจนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแก้ว นั้น คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้มาปฏิบัติ
หน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๘ ข้อ ๑๐๙ และข้อ ๑๑๐ และใน
การปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
ปรากฏว่าในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว บ้านนาทาม หมู่ที่ ๙ ได้ยื่นแปรญัตติ
โดยมี นายสำเนียง ชื่นงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๒ และนายกาวิ อุทัยขาม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาแก้ว บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ เป็นผู้รับรองตามระเบียบกำหนด
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาคำเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็น
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๘๗ วรรคเก้า กำหนดว่า " ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรินทร์ นามพกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/รายงานประจำปี...

รายจ่ายประจำปีงบประมาณหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะแปรเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนเงินใน รายการไม่ได้ แต่อาจแปรในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินสงฆ์ใช้ต้นเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการ พิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการ กระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วน ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้” จึงได้มี มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๓ เสียง ไม่เห็นด้วยกับคำแปรญัตติ และเห็นชอบให้ คงร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว เสนอต่อสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาแก้ว โดยคณะกรรมการได้แจ้งเหตุผล ต่อนางสาว กาญจนา เชียงสาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ยื่นเสนอ กรณี คณะกรรมการแปรญัตติไม่รับพิจารณาคำเสนอแปรญัตติ และไม่เห็นด้วยกับคำ แปรญัตติ เพราะเป็นข้อห้ามของกฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการ ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ จึงได้ รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ได้ พิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป ”

ประธาน

- ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติว่ามีสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ยื่นเสนอแปรญัตติข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเส้นทางขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำของบ้านนาทาม หมู่ที่ ๙ หมวดเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานี และคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีมติไม่เห็นชอบกับการยื่นเสนอญัตติ ดังกล่าวและเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามที่นายก อบต.เสนอ โดยเหตุผลที่ไม่เห็น ด้วยกับคำแปรญัตติดังกล่าว เพราะเป็นการยื่นแปรญัตติซึ่งมีลักษณะเป็นข้อ ห้ามในการแปรญัตติงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ วรรค ๙ ในวาระที่ ๒ การแปร ญัตติ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย จะได้ตามมติที่ประชุมต่อไป ”

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/(ไม่มีการอภิปราย....

(ไม่มีการอภิปราย นั้บองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครอบงองค์ประชุม)

ประธาน - ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้คงร่างเดิม ๑๐ เสียง

ประธาน ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิม ศูนย์ เสียง

มติที่ประชุม - งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน,รองประธาน)

ประธาน สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และต่อไป จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ลงมติ
จะไม่มีอภิปราย

วาระที่ ๓ การลงมติ (นั้บองค์ประชุม ได้ ๑๒ เสียง ครอบงองค์ประชุม)

ประธาน ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ๑๐ เสียง

ประธาน ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - ไม่เห็นชอบ ศูนย์ เสียง

มติที่ประชุม - งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน ,รองประธาน)

ประธาน สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

ภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

วาระที่ ๒ การแปรญัตติ

ประธาน - ตาม สภาฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒
ที่ผ่านมา และวันนี้เป็นการพิจารณาวาระที่ ๒ แปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ
เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมได้

นายทองเลื่อน พรหมวงษ์
ประธานกรรมการฯ - รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ สรุปความว่า " ตามที่ สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

/ครั้งที่ ๒ เมื่อ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ที่ประชุมได้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ โดยได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนากว้าง ยื่นเสนอคำแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่สภามีมติเห็นชอบ
รับหลักการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปจนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๕ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนากว้าง และคณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดการประชุมพิจารณาแปร
ญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนา
กว้าง นั้น คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำ
เสนอแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๘ ข้อ ๑๐๙ และข้อ ๑๑๐ และในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. ปรากฏ
ว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง มายื่นคำเสนอแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐ น. แล้ว มีมติเห็นชอบไม่แปรญัตติและให้คงร่างเดิม
ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นากว้างได้เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๓ เสียง เพื่อให้การดำเนินการ
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ จึงได้รายงานผลการพิจารณา
แปรญัตติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
ดังกล่าวข้างต้น ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้พิจารณา
ในวาระที่ ๒ ต่อไป รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่เสนอมาพร้อมนี้

ประธาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามทิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

- ตามที่ ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติว่าไม่มีสมาชิกสภา
ยื่นเสนอแปรญัตติ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติตามที่
นายก อบต. เสนอ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะ
/อภิปรายหรือไม่...

อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย จะได้ถามมติที่ประชุมต่อไป

(ไม่มีการอภิปราย นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครอบองค์ประชุม)

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ นายก อบต. เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้คงร่างเดิม ๑๐ เสียง

ประธาน

ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ นายก อบต. เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิม ศูนย์ เสียง

มติที่ประชุม

- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน,รองประธาน)

ประธาน

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และต่อไป จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ลงมติ จะไม่มีการอภิปราย

วาระที่ ๓ การลงมติ (นับองค์ประชุม ได้ ๑๒ เสียง ครอบองค์ประชุม)

ประธาน

ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ๑๐ เสียง

ประธาน

ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่เห็นชอบ ศูนย์ เสียง

มติที่ประชุม

- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน ,รองประธาน)

ประธาน

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

- เชิญท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม เสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาฯเพื่อรับทราบ

นายอรรถพล บุญณสิทธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “เรียนประธาน ขอสอบถาม เมื่อมีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว มีกำหนดการจัดฝึกอบรมสมาชิกประมาณวันไหน ”

นายทองเลื่อน พรหมวงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธานและนายก อบต. ขอความอนุเคราะห์ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นทางบ้านดงสร้างควาย ไปบ้านพรานเหมือน การสัญจรไปมาของชาวบ้านเดือนร้อน ถนนมืด และอีกเส้นทางคือทางไปฝายน้ำล้นบ้านดงสร้างควายตอนนี้หน้าฝน สภาพถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทางขรุขระชาวบ้านสัญจรในเส้นทางนี้เดือนร้อนมาก ”

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/นายสุริยา...

นายสุริยา หันจ้งสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
นายกาวี อุทัยขาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายยุทธนา กองศิลา
นายก อบต. นากว้าง

ประธาน

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธานและนายก อบต. ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ขอให้แก้ไขด้วยฝนตกมาน้ำท่วม ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ ”
 - เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียน ประธานและนายก อบต. ปัญหาหมาคุ้ยเหยี่ยขยะในถังที่ร่อ อบต. เก็บขนไปที่ มีวิธีแก้ไขหรือไม่ เพราะมองดูแล้วไม่สะอาด หกเรียรดลงตามพื้นถนน ”
 - เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน ในขอตบที่ท่านสมาชิกได้เสนอปัญหาในวาระอื่น เป็นข้อ ๆ ดังนี้ เรื่องการจัดฝึกอบรมจะจัดได้ช่วงวันไหนนั้น คงต้องดูเงื่อนไขในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นมีงบประมาณแล้วหรือยัง สถานการณ์โควิดเป็นอย่างไร จะกำหนดตอนนี้เลยยังไม่ได้ เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่ สมาชิก อบต.หมู่ ๖ เสนอมา มีแผนงานที่จะทำการติดตั้งให้ในเส้นทางหลักอยู่แล้ว และถ้ามีในแผนพัฒนาแล้วก็จะดูงบประมาณให้ ส่วนปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ตามที่เคยแจ้งว่า อบต.จะใช้รถน้ำไปฉีดไล่ระบายสิ่งอุดตันในท่อ แต่คงต้องขอแรงชาวบ้านช่วยกันทำไปพร้อมกันด้วย และปัญหาหมาคุ้ยเหยี่ยขยะ คงต้องให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลอีกทางหนึ่ง เพราะถึงขยะยางรถยนต์มันจะมีเส้นเชือกผูกห้อยจากฝาดังไปยึดติดกับตัวถังเพื่อปิดถังขยะในถังไม่ให้หมาไปคุ้ยเหยี่ย ถ้าจะซื้อเป็นถังพลาสติกสูงเหมือนเทศบาลราคาค่อนข้างแพงจึงใช้แบบยางรถยนต์ไปก่อน ก็ต้องขอความร่วมมือชาวบ้านแต่ละหลังช่วยกันดูแลไปด้วย”
 - ขอเพิ่มเติมที่นายก อบต.ชี้แจง กรณี ปัญหาท่อน้ำอุดตัน ดูในโซเชียลเห็นมีการใช้ยางรถยนต์ผูกโยงใส่รถแล้วใช้แรงรถลอกท่ออุดตันใช้แก้ปัญหาได้ดี และปัญหาหมาคุ้ยเหยี่ยขยะ รองประธานสภาเสนอแนะว่าถ้าทำคอกไม้ล้อมตัวถังขยะก็สามารถป้องกันหมาไปคุ้ยขยะได้ บางครั้งปัญหาภายในหมู่บ้านก็ต้องขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันพัฒนาแก้ไขไปด้วยกัน ถ้าเกินกำลังที่ชาวบ้านจะทำก็รายงานปัญหามายัง อบต.เพื่อหาทางแก้ไข เพราะถ้าทุกฝ่ายร่วมกันทำก็จะ เป็นประโยชน์อย่างมาก มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ขอปิดประชุม
- ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ วรินทร์ นามพิกุล

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

/ (ลงชื่อ) ...

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

(ลงชื่อ) สงวน ส่องแจ้ง
(นาย สงวน ส่องแจ้ง)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองเลื่อน พรมวงษ์
(นายทองเลื่อน พรมวงษ์)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
(นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นฤเทพ สิงห์เสนี
(นาย นฤเทพ สิงห์เสนี)
ประธานสภา อบต. / รับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาคว่าง